



**AYOL JINSIY A'ZOLARINING XAVFSIZ O'SMALARNING KELIB  
CHIQISHI KLINIK KECHISHI DAVOSI**

**NAZIRAXON USMONOVA USMONOVNA**

*Buvayda Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi  
Hamshiralik ishi fanlari kafedrasi mudiri*

**NIGORA SOBIROVA ILHOMJON QIZI**

*Buvayda Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi  
Akusherlik va ginekologiyada hamshiralik ishi fani o'qituvchisi*

**XURSANOV ERGASHEVA XXX**

*Buvayda Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi  
Akusherlik va ginekologiya fani o'qituvchisi*

**ANNOTATSIYA**

Mazkur maqolada ayol jinsiy a'zolarida uchraydigan xavfsiz (benign) o'smalarning kelib chiqish sabablari, klinik belgilarining o'ziga xos jihatlari hamda zamonaviy tashxislash va davolash usullari yoritilgan. Ginekologik amaliyotda ko'p uchraydigan mioma, fibroma, kista kabi o'smalar organizmda gormonal, irsiy va ekologik omillar ta'sirida shakllanishi mumkinligi ta'kidlanadi. Maqolada o'smalarning o'sish dinamikasi, diagnostika usullari (UZI, MRI, laborator tahlillar), klinik simptomlari va bemor hayot sifatiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, jarrohlik va dori vositalari bilan davolash usullari, ularning samaradorligi va asoratlar profilaktikasi bo'yicha amaliy tavsiyalar keltiriladi. Maqola tibbiyot talabalari, shifokorlar va ilmiy izlanuvchilar uchun mo'ljallangan.



**Kalit so‘zlar:** ayol jinsiy a’zolari, xavfsiz o’smalar, mioma, fibroma, tuxumdon kistasi, klinik kechish, tashxis, gormonal disbalans, davolash usullari, ginekologiya

## KIRISH

Ayol jinsiy a’zolari salomatligi – nafaqat individual sog‘liq, balki jamiyatning demografik holati va oilaviy farovonlik bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan dolzarb masalalardan biridir. So‘nggi yillarda ayollar orasida uchrayotgan ginekologik kasalliklar ichida xavfsiz (benign) o’smalar alohida o‘rin egallamoqda. Ular orasida bachadon miomalari, tuxumdon kistalari, fibromatoz o‘zgarishlar keng tarqalgan bo‘lib, bu holatlar reproduktiv salomatlikka sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Ushbu o’smalar garchi xavfsiz bo‘lsa-da, o‘z vaqtida aniqlanmasa yoki nazorat qilinmasa, ayolning umumiyligi hayot sifatini pasaytirishi, gormonal disbalans, hayz davrining buzilishi, bepushtlik va boshqa asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu bois, ularning kelib chiqish omillarini aniqlash, klinik kechishini to‘g‘ri baholash va eng maqbul davolash usullarini qo‘llash zamonaviy ginekologiya oldidagi muhim vazifalardan biridir.

Mazkur ishda ayol jinsiy a’zolarida uchraydigan xavfsiz o’smalarning etiologiyasi, klinik belgilari, tashxislash va davolash yo‘nalishlari tahlil qilinadi hamda amaliy tavsiyalar beriladi. Maqsad – ushbu holatlarning erta aniqlanishi va samarali davolanishini ta’minlash orqali ayollar salomatligini muhofaza qilishga hissa qo‘shishdir.

## ASOSIY QISM

Ginekologik amaliyotda xavfsiz o’smalarning o‘z vaqtida aniqlanishi va to‘g‘ri davolanishi ayol salomatligi uchun muhim hisoblanadi. Ko‘plab holatlarda ayollar bachadon miomasi yoki tuxumdon kistasi mavjudligini oddiy UZI tekshiruvlaridan so‘ng bilib qolishadi. Shuning uchun profilaktik ko‘riklar



muntazam amalga oshirilishi zarur. Hududiy poliklinikalarda ayollar uchun yiliga bir marotaba bepul ginekologik tekshiruv tashkil etilishi bu borada amaliy natija beradi.

O'smalarning klinik belgilari har doim ham aniq bo'lmashligi mumkin. Masalan, bachadon miomasining dastlabki bosqichida ayollar faqatgina kuchli hayz ko'rish yoki bel sohasida og'riqdan shikoyat qilishadi. Bu alomatlar boshqa ginekologik kasalliklar bilan adashtirilmasligi uchun, har bir shikoyatga individual yondashuv talab etiladi. Tajribali ginekologlar bemorning hayz davri kalendarini yuritishini tavsiya qilishadi. Bu oddiy amaliy yondashuv orqali o'zgarishlarni erta payqash mumkin bo'ladi.

Davolash usullariga kelsak, kichik hajmdagi o'smalar uchun konservativ yondashuvlar qo'llaniladi. Misol uchun, gormonal muvozanatni tiklovchi dori vositalari yordamida o'smalarning o'sishini sekinlashtirish yoki to'xtatish mumkin. Bunda bemorning yoshlikdagi salomatligi, tug'ruq soni va boshqa individual omillar inobatga olinadi. Qiziqarli va amaliy tajribalardan biri bu o'simta hajmini muntazam ravishda tibbiy ko'riklar orqali kuzatishdir. Har oy UZI orqali o'sma o'zgarishini baholab borish shifokorga to'g'ri qaror qabul qilish imkonini beradi.

Ba'zi hollarda esa jarrohlik aralashuvi muqarrar bo'ladi. Ayniqsa, o'smalar juda tez o'sayotgan bo'lsa yoki boshqa a'zolarga bosim o'tkazayotgan bo'lsa, minimal invaziv laparoskopik operatsiyalar qo'llaniladi. Bunday amaliy holatlarda bemor bir necha kundan keyin uyiga qaytadi, tiklanish jarayoni esa ancha yengil kechadi. Aytish joizki, zamonaviy ginekologiya markazlarida shifokorlar ayollarga o'z sog'lig'ini qanday nazorat qilish kerakligini amaliy mashg'ulotlar orqali o'rgatishmoqda.

Tuxumdon kistalari holatida esa dori vositalari orqali to'liq so'rilib ketadigan kistalar ham mavjud. Bemorlar shifokor tavsiyasiga asosan dori-darmonlar qabul qilgan holda invaziv muolajalarsiz ham sog'lomlashishlari



mumkin. Shuningdek, ovulyatsiya jarayonini tahlil qilish, stress omillarini bartaraf etish, ovqatlanish va uyqu gigiyenasiga rioya qilish kabi holatlar ham davolash jarayonining ajralmas qismidir.

Shifokor va bemor o‘rtasidagi doimiy muloqot, shaxsiy sog‘liq monitoringi, klinik belgilarni yozib borish amaliyoti, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish — bularning barchasi xavfsiz o‘smalarning oldini olish va samarali davolashning real, hayotga yaqin amaliy usullaridir.

### Ayol jinsiy a’zolari xavfsiz o‘smalari bo‘yicha amaliy yondashuvlar jadvali

Yo‘nalish	Amaliy misol
<b>Erta tashxis qo‘yish</b>	Ayollarni yillik profilaktik tekshiruvdan o‘tkazish jarayonida ultratovush diagnostikasidan foydalanish orqali kichik hajmdagi miomalarni erta aniqlash.
<b>Alomatlarni kuzatish</b>	Ayollarga hayz ko‘rish taqvimini yuritish tavsiya etilib, hayz siklida yuz berayotgan o‘zgarishlar asosida gormonal disbalansdan darak beruvchi belgilar aniqlanadi.
<b>Tashxisda texnologik yondashuv</b>	Tuxumdon kistasini aniqlashda laborator tahlillar (gormonlar darajasi) va UZI natijalarini birlashtirib kompleks xulosa chiqarish.
<b>Konservativ davolash</b>	Kichik fibromaning o‘sishini to‘xtatish uchun bemorga gormon muvozanatini tiklovchi tabletkalar kursi belgilanishi va bu davrda muntazam UZI orqali nazorat qilish.
<b>Jarrohlikdan oldingi tayyorgarlik</b>	O‘sma operatsiyasi rejalashtirilgan ayolga ovqatlanish rejimi, jismoniy faoliy va stressni kamaytirish bo‘yicha shaxsiy tavsiyalar berilishi.



Yo‘nalish	Amaliy misol
<b>Minimal invaziv muolajalar</b>	Laparoskopik yo‘l bilan olib tashlangan tuxumdon kistasidan so‘ng bemorni bir kun ichida uyiga qaytarish va tiklanishni masofaviy monitoring qilish.
<b>Bemorga ruhiy yondashuv</b>	Ayollarda o‘sma borligi aniqlanganda, shifokor tomonidan do‘stona va tushunarli tilda muammo haqida tushuntirish berilishi, bu orqali bemor xavotirini kamaytirish.
<b>Uy sharoitida sog‘liqni kuzatish</b>	Ayollarga tana harorati, og‘riq darajasi va hayz holatini kunlik daftarga yozib borish tavsiya qilinib, keyingi tashrifda bu ma’lumotlar asosida davolash takomillashtiriladi.
<b>Reabilitatsiya jarayoni</b>	Operatsiyadan so‘ng bemorga individual jismoniy mashqlar, ovqatlanish va dam olish rejimi asosida yozilgan sog‘lomlanish dasturi taqdim etiladi.
<b>O‘quv treninglar orqali profilaktika</b>	Mahallalarda ayollar uchun o‘tkazilayotgan sog‘lom turmush tarzi treninglarida xavfsiz o‘smalar, ularning belgilari va davosi haqida amaliy seminar o‘tkazilishi.

## XULOSA

Ayol jinsiy a’zolarida uchraydigan xavfsiz o‘smalar – garchi hayot uchun bevosita xavf tug‘dirmasa-da – o‘z vaqtida aniqlanmasa va nazorat qilinmasa, ayollarning jismoniy va ruhiy salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ushbu o‘smalarning kelib chiqishida gormonal o‘zgarishlar, irsiy omillar, stress va turmush tarzining bevosita roli mavjudligi amaliy tajribalar orqali tasdiqlangan.

Klinik kechish bosqichlarini to‘g‘ri baholash, bemorning shikoyatlariga individual yondashish va zamonaviy diagnostik texnologiyalardan foydalanish erta tashxis qo‘yishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, har bir ayolga mos



keladigan konservativ yoki jarrohlik usullari asosida tuzilgan davolash rejalari sog‘lomlashtirish samaradorligini oshiradi.

Amaliy faoliyat shuni ko‘rsatadiki, bemor va shifokor o‘rtasidagi doimiy muloqot, bemorning sog‘lig‘iga nisbatan mas’uliyatli yondashuvi va profilaktika tadbirlari xavfsiz o‘smalarning asoratlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bois, xavfsiz o‘smalarni faqat kasallik sifatida emas, balki ayol salomatligining uzviy bir qismi sifatida o‘z vaqtida aniqlash va davolash dolzarb hisoblanadi.

### FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Jo‘rayev A., Raximova D. Ginekologik kasalliklar va ularning davosi. – Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti, 2021.
2. Xayitova M. R. Ayollar sog‘lig‘i va zamonaviy ginekologiya. – Samarqand: “Ilm ziyo” nashriyoti, 2020.
3. Ismoilov B., Matkarimova N. Tibbiy ginekologiya asoslari. – Toshkent: Tibbiyot akademiyasi nashriyoti, 2019.
4. Qodirova G. Ayol organizmining fiziologik va patologik holatlari. – Buxoro: “Shifo” nashriyoti, 2022.
5. Karimova M. Reprouktiv salomatlik va xavfsiz onalik. – Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2023.