

CHAQALOQLARDA KINDIK SOHASIDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR.

Siyob Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

KARIMOVA KAROMAT FAYZULLOYEVNA

BEDIQULOVA MUAZZAM G'ULOM QIZI

Annotatsiya : Ushbu maqola **chaqaloqlarda kindik sohasida yuzaga keladigan** infeksiyali kasallig kelib chiqish sabablari , klinikasi davolash, bu kasallikda zamonaviy davolash usullarini qo'llash , zamonaviy texnikalardan foydalanishga mo'ljallangan .

Abstract: This article is intended to discuss the causes of infectious diseases in the umbilical region of infants, their clinical manifestations, treatment, application of modern treatment methods in this disease, and the use of modern techniques.

Аннотация: Данная статья призвана описать причины инфекционных заболеваний пупочной области у детей, их клиническое лечение, применение современных методов лечения этого заболевания, а также применение современных методик.

Omfalit - bu chaqaloqning kindik ichakchasidagi va uning atrofidagi yumshoq to'qimalarda infektsiya. Kichkintoyingiz kindik ichakchasidagi kalta bo'lagi bo'lib, u tug'ilgandan keyin shifokor shurni qirqib olganida qoladi.

Chaqaloq uch haftalik bo'lganida, kindik tabiiy va og'riqsiz tushishi kerak. Kamdan kam hollarda bakteriyalar dumg'aza tushishidan oldin uni yuqtirib, omfalitni keltirib chiqarishi mumkin. Bu o'z vaqtida davolanmasdan asoratlarni keltirib chiqaradigan jiddiy infektsiya.

Omfalitning belgilari kindikning tagida paydo bo'ladi va qizarish yoki rang o'zgarishi, terining qattiqlashishi va sarg'ish oqindi. Ushbu belgilar odatda tug'ilgandan keyin birinchi yoki ikki hafta ichida paydo bo'ladi.

Agar chaqalog'ingizda kindik ichakchasidagi infektsiya bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz yoki kindik normal ko'rinsa-da, uch haftadan keyin tushmasa, pediatringizga murojaat qiling. Ular vaziyatni baholaydilar va agar kerak bo'lsa, chaqalog'ingizning qorin bo'shlig'ini davolash va kerakli darajada rivojlanishiga yordam berish uchun yordam ko'rsatadilar.

Omfalit belgilariga quyidagilar kiradi:

- Kichkintoyning kindik atrofidagi qizil yoki rangsiz teri.
- Qovoq atrofida qalin yoki qattiq his qiladigan teri.
- Qovoqdan oqib chiqadigan suyuqlik (oqim). Uning rangi sarg'ish ko'rinishi va/yoki yomon hid bo'lishi mumkin.
- Tegish uchun yumshoqlik. Kichkintoyingiz kindik bo'shlig'iga yoki uning atrofidagi teriga tegsa, yig'lashi mumkin.

Ba'zi chaqaloqlar ham:

- Achchiq yoki asabiy bo'ling.
- Haddan tashqari uyquchan yoki letargik bo'ling.
- Isitma bor.

Bu infektsiya chaqaloqning tanasining boshqa joylariga tarqalishining belgilari bo'lishi mumkin.

Agar yangi tug'ilgan chaqaloqda omfalit belgilari yoki alomatlari bo'lsa, darhol pediatringizga qo'ng'iroq qiling. Agar chaqalog'ingizning isitmasi bo'lsa, hatto boshqa alomatlar bo'lmasa ham, siz qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Ularning provayderi infektsiya belgilarini tekshiradi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda omfalit va boshqa

infektsiyalar qanchalik tez rivojlanishi mumkinligi sababli, bolangiz shoshilinch baholash va davolanish uchun bevosita ER yoki shifoxonaga yuborilishi mumkin.

Odatda, chaqalog'ingizning kindik dumi qurib, 3 haftalik bo'lganda tushishi kerak. Bu vaqt ichida dum kichikroq bo'ladi va rangi sarg'ish-yashildan jigarranggacha qora rangga o'zgaradi. Keyin u qulab tushadi va faqat qorin tugmachasining kichik izini qoldiradi. Qovoq atrofidagi teri chaqaloqning qolgan terisi bilan bir xil rangda bo'lishi kerak (qizarish yoki rang o'zgarishi yo'q).

Infektsiyalangan kindik dumi boshqacha ko'rinadi. Siz dumning tagida qizarish yoki rang o'zgarishini ko'rasiz. Suyuqlik (ehtimol yomon hidli) dumdan oqishi mumkin. Bu narsalar odatda bo'lmasligi kerak, chunki dumg'aza tushishga tayyorlanmoqda.

Antibiotiklar omfalitni samarali davolashi mumkin. Ushbu dorilar bakterial infektsiyalarni yo'q qiladi va asoratlari xavfini kamaytiradi. Ko'pgina chaqaloqlar infektsiyani tezda davolashni ta'minlash uchun vena ichiga (IV) antibiotiklarni qabul qilish uchun qisqa vaqt ichida kasalxonada qolishni talab qiladi. Farzandingizning shifokori nima kerakligini, qaysi turdagi antibiotiklarni tavsiya qilishini va chaqalog'ingiz ularni qancha vaqt qabul qilish kerakligini tushuntiradi.

Kichik miqdordagi chaqaloqlar omfalit asoratlarini davolash uchun jarrohlik amaliyotiga muhtoj. Bu shikastlangan va infektsiyalangan to'qimalarni tozalash uchun kichik kesma qilishni o'z ichiga olishi mumkin.

Omfalitning oldini olish mumkinmi?

Tibbiyot xodimlari yangi tug'ilgan chaqaloqlarda omfalit va boshqa infektsiyalarning oldini olish uchun ehtiyot choralarini ko'radilar. Masalan, ular tug'ruq va tug'ish paytida qat'iy tozalik me'yorlariga (aseptik usullar) rioya qilishadi va chaqalog'ingizning kindik ichakchasini kesish uchun sterilangan qaychidan foydalanadilar. Provayderlar, shuningdek, kindik bo'shlig'ini toza saqlashadi va otalarga uyda qanday g'amxo'rlik qilish kerakligini aytadilar.

Ammo infeksiyalar hali ham sodir bo'lishi mumkin, ayniqsa yuqori xavf ostida bo'lgan chaqaloqlarda. Infektsion belgilarini erta aniqlash va parvarish qilish chaqalog'ingizga hech qanday uzoq muddatli ta'sirlarsiz tiklanishiga yordam beradi. Kichkintoyingizning kindik dumiga qanday g'amxo'rlik qilish bo'yicha provayderingizning ko'rsatmalariga amal qiling. Agar tushunganingizga ishonchingiz komil bo'lmasa, so'rashdan tortinmang. Sizning provayderingiz chaqalog'ingiz jiddiy tibbiy muammoga duch kelmasligi uchun nima qilish kerakligini tushunishga yordam berishdan mamnun bo'ladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqqa g'amxo'rlik qilish stressli bo'lishi mumkin va ular ko'rsatmalar bilan birga kelganga o'xshamaydi. Agar biror narsaga ishonchingiz komil bo'lmasa, pediatrikingizga qo'ng'iroq qilishdan qo'rqmang. Ehtimol, chaqalog'ingizning kindik qismi sizga unchalik to'g'ri kelmaydi. Yoki chaqalog'ingiz shunchaki bezovtalanib, emizishdan bosh tortadi. Vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, chaqalog'ingiz yaxshi ekanligiga ishonch hosil qilish haqida hech qanday savol yoki tashvish yo'q. Va yodda tuting: provayderlar hammasini eshitgan. Pediatrikingiz so'raganingizdan xursand bo'ladi, ayniqsa ahamiyatsiz bo'lib tuyulgan narsa tibbiy yordamga muhtoj bo'lsa. Ular sizning tashvishlaringiz haqida gapirib berishadi va chaqalog'ingizni tekshirish yoki davolanish uchun qachon olib kelishingiz kerakligini sizga xabar qilishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. American Academy of Pediatrics. Umbilical Cord Care (<https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/bathing-skin-care/Pages/Umbilical-Cord-Care.aspx>). Last updated 12/28/2020. Accessed 4/4/2024.
2. Kaplan RL, Cruz AT, Freedman SB, et al. Omphalitis and Concurrent Serious Bacterial Infection (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35441224/>). Pediatrics. 2022 May;149(5):e2021054189. Accessed 4/4/2024.

3. Kaplan RL. Omphalitis: Clinical Presentation and Approach to Evaluation and Management (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36853079/>). Pediatr Emerg Care. 2023 Mar;39(3):188-189. Accessed 4/4/2024.